

ほこり防止用大型散水機

ISO 9001
PAT 2142206
PAT 2536885
意匠1254790

ジェットシャワー



ISO 9001
TECHNO 株式会社 テクノ

ジェットシャワー (大型散水機)


構造物解体現場やゴミ処理場の粉塵防止等大量に水を必要とする工事現場等に多く使用されています。

JD5000一体型ジェットシャワー(高圧タイプ)



- ◆設置の手間がかかりません。水槽、ポンプ、配電盤が組み込まれ、さらに発電機がセットされています。水を投入していただくだけで使用出来ます。
- ◆標準タイプと高圧タイプの2種類があり現場状況に合わせて選択出来ます。
- ◆5階建てマンション、工場、スーパー、学校、体育館等の解体に威力を発揮します。

JD2000一体型花子



JD6000一体型一太郎

- ◆高圧 (揚程110m)
標準 (揚程80m)
の選択が出来ます。
- ◆大型強力ですので使用には安全に配慮して下さい。

JS5000単体型ジェットシャワー



- ◆発電機又は、電源を接続して下さい。
- ◆大型マンション、工場、病院、学校、廃棄物処理場等に適しています。

JS500ミニジェットシャワー



- ◆アパート、3階建マンション、軽量鉄骨事務所等の解体に有効です。
100V使用ですので200Vの様な危険性が少なく、電機工事不要の安全で扱い易い商品です。

- ◆水吐出口は3ヶ所、(3本同時使用可)標準は1" (25mm) 1本取付可能
3/4 (19mm) 2本取付可能
- ◆先端噴射ノズルについては目的用途に合わせた種類で散水出来ます。
- ◆散水方法については、豊富に各種用意されています。御相談下さい。

テクノのジェットシャワーシリーズ

名称/仕様	型 式	飛距離	水 槽	寸法/重量	ポンプ圧力/流量	投入口/吐出口
一体型花子 (発電機一体型)	JD2000	(19mm) 17m	2,400L	2000×1500×1900	7.5kg/cm ²	2ヶ所
		(25mm) 21m		1,200kg	250L/分	2ヶ所
JD一体型 (発電機一体型)	JD5000	(19mm) 19m	4,000L	3400×1540×2025	10kg/cm ²	2ヶ所
		(25mm) 23m		1,540kg	320L/分	3ヶ所
一体型一太郎 (発電機一体型)	JD6000	(19mm) 23m	6,000L	2800×1700×2025	11.4kg/cm ²	2ヶ所
		(25mm) 26m		2,100kg	450L/分	4ヶ所
単体型	JS5000	(19mm) 17m	5,000L	2350×1540×2025	7.5kg/cm ²	2ヶ所
		(25mm) 20m		810kg	280L/分	3ヶ所
大型散水機	JS11000	(19mm) 21m	別置型	2000×700×1500	9.4kg/cm ²	2ヶ所
		(25mm) 25m		450kg	550L/分	6ヶ所
一体型(超高圧)	JD4000Z	(19mm) 22m	3,500L	3000×1650×2020	14.2kg/cm ²	2ヶ所
		(25mm) 28m		1,650kg	320L/分	4ヶ所
ミニジェットシャワー	JS500	(19mm) 10m	600L	1400×800×1100	8kg/cm ²	1ヶ所
		(25mm) 15m		200kg	50L/分	1ヶ所
ダンプシャワー	JS500	(19mm) 10m	600L	1400×800×1100	8kg/cm ²	1ヶ所
		(25mm) 15m		200kg	40L/分	1ヶ所