

標準型ドラム(屋内型)

★ **売れ筋** マークと、 この色は、売れ筋商品です。

長さ・保護機能・電線種等を選ぶ
多種多様な商品群。

10mタイプ

日動JAN.コード：4937305

型 式	電 線 仕 様 (電線種 × 太さ × 芯)	電線許容 電 流	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセ ント数	重量 (kg)	梱包数 (台)	標準価格(税別)	元払 発送 単位	JAN.コード
■アース無									
Ⓜ 2P 15A 125V									
① NS-104	VCTF 2.0 × 2	17A	—	4	2.6	4	6,500円	40	03202-2
■アース付									
Ⓜ 接地 2P 15A 125V									
② NS-E14	VCTF 2.0 × 3	17A	—	4	2.8	4	8,500円	20	03203-9
■アース付/アース・漏電保護専用 15mA感度 緑 /アース・過負荷漏電保護兼用型 15A・20A/15mA感度 赤									
Ⓜ 接地 2P 15A 125V									
③ NS-EB12	VCTF 2.0 × 3	17A	緑	2	2.8	4	15,500円	4	03204-6
④ NS-EK12	VCTF 2.0 × 3	17A	15A 赤	2	2.8	4	18,000円	4	03205-3



緑 EBタイプ
漏電しゃ断器

(漏電時に15mA感度で0.1秒以内に電気をしゃ断します。)

赤 EKタイプ

過負荷(使い過ぎ)・短絡(ショート)漏電しゃ断器

(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に電気をしゃ断します。

15A以上使用時、及びショート時にも作動します。) 3.5mm電線及び20A
コンセント仕様には20A容量の物を使用しています。

標準型ドラム(屋内型)

★ **売れ筋** マークと、 この色は、売れ筋商品です。

20mタイプ

日動JAN.コード：4937305

型 式	電 線 仕 様 (電線種 × 太さ × 芯)	電線容量 電 流	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセ ント数	重量 (kg)	梱包数 (台)	標準価格(税別)	元払 発送 単位	JAN.コード
-----	---------------------------	-------------	-----------------	------------	------------	------------	----------	----------------	---------

■アース無

① 2P 15A 125V

1	ロッド 生金品 DY-20 電源表示ランプ無	VCT 1.25 × 2	16A						
2	NP-204D	VCT 2.0 × 2	22A	4	4.2	4	オープン価格	40	03793-5
3	NP-206D	VCT 2.0 × 2	22A	6	4.8	2	9,000円	12	01049-5
4	NP-204F	SVCT 3.5 × 2	32A	4	6.0	2	9,500円	12	01047-1
5	NP-206F	SVCT 3.5 × 2	32A	6	6.0	2	14,500円	6	01048-8
6	NP-204CT	2CT 2.0 × 2	22A	4	5.6	2	14,500円	6	00593-4
							15,000円		—

■アース無/アース無・漏電保護専用 15mA感度 **緑** /アース無・過負荷漏電保護兼用型 15A・20A/15mA感度 **赤**

① 2P 15A 125V

7	NP-BR24	VCT 2.0 × 2	22A	緑	4	5.0	2	20,500円	4	—
8	NP-K24	VCT 2.0 × 2	22A	15A 赤	4	5.0	2	23,000円	4	—

■アース付

① 接地 2P 15A 125V

9	NP-E24	VCT 2.0 × 3	22A		5.4	2	13,500円	10	01154-6
10	NP-E24F	SVCT 3.5 × 3	32A		7.0	2	18,500円	4	01151-5
11	NP-E24CT	2CT 2.0 × 3	22A		6.4	2	22,000円	2	—
12	NF-E24FCT	2CT 3.5 × 3	32A		8.2	2	31,000円	2	—
13	NP-E24PN	2PNCT 2.0 × 3	28A		5.7	2	26,500円	1	—
14	NF-E24FPN	2PNCT 3.5 × 3	41A		7.1	2	37,500円	1	—

■アース付/アース・漏電保護専用 15mA感度 **緑** /アース・過負荷漏電保護兼用型 15A・20A/15mA感度 **赤**

① 接地 2P 15A 125V

15	NP-EB24	VCT 2.0 × 3	22A		5.5	2	22,000円	6	01155-3
16	NP-EB24F	SVCT 3.5 × 3	32A		7.1	2	27,500円	2	01152-2
17	NP-EB24CT	2CT 2.0 × 3	22A	緑	6.5	2	31,000円	2	—
18	NF-EB24FCT	2CT 3.5 × 3	32A		8.3	2	39,500円	1	—
19	NP-EB24PN	2PNCT 2.0 × 3	28A		5.8	2	35,500円	1	—
20	NF-EB24FPN	2PNCT 3.5 × 3	41A		7.2	2	46,000円	1	—
21	NP-EK24	VCT 2.0 × 3	22A	15A 赤	5.5	2	24,500円	4	01156-0
22	NP-EK24F	SVCT 3.5 × 3	32A	20A 赤	7.1	2	31,000円	2	01153-9
23	NP-EK24CT	2CT 2.0 × 3	22A	15A 赤	6.5	2	33,000円	2	—
24	NF-EK24FCT	2CT 3.5 × 3	32A	20A 赤	8.3	2	43,000円	1	—
25	NP-EK24PN	2PNCT 2.0 × 3	28A	15A 赤	5.8	2	37,500円	1	—
26	NF-EK24FPN	2PNCT 3.5 × 3	41A	20A 赤	7.2	2	49,500円	1	—

標準型ドラム(屋内型)

★ **売れ筋** マークと、 この色は、売れ筋商品です。

30mタイプ

日動JAN.コード：4937305

型 式	電 線 仕 様 (電線種×太さ×芯)	電線許容 電 流	漏電しゃ断器 過負荷電流	コン セント数	重量 (kg)	梱包数 (台)	標準価格(税別)	元払 発送 単位	JAN.コード
-----	-----------------------	-------------	-----------------	------------	------------	------------	----------	----------------	---------

■アース無

① 2P 15A 125V

①	ロッド 生金	DY-30	電線表示 ラング無	VCT 1.25 × 2	16A	—	4	5.2	4	オープン価格		03792-4
②		NR-304D	電線表示 ラング無	VCT 1.25 × 2				5.0		8,500円	40	00283-4
③		NR-304D	ソフトン	VCT 1.25 × 2				5.0		9,000円		00284-1
④		NP-304D		VCT 2.0 × 2	22A			6.3	2	11,500円	20	01052-5
⑤		NF-304D		VCT 2.0 × 2				6.6		12,500円	6	01112-6
⑥		NF-304F		SVCT 3.5 × 2				8.3		20,000円	4	01165-2
⑦		NDN-304G		SVCT 5.5 × 2	41A			11.7	1	55,000円	1	02510-9
⑧		NF-304CT		2CT 2.0 × 2	22A			7.7	2	20,500円	2	—

■アース無/アース無・漏電保護専用 15mA感度 **緑** /アース無・過負荷漏電保護兼用型 15A・20A/15mA感度 **赤**

① 2P 15A 125V

9	NF-BR34		VCT 2.0 × 2	22A	緑	4	6.7	2	24,000円	4	—
10	NF-K34		VCT 2.0 × 2	22A	15A 赤	4	6.7	2	26,000円	4	—

■アース付

① 接地 2P 15A 125V

11	NP-E34		VCT 2.0 × 3			7.2		16,500円	20	01158-4
12	NF-E34		VCT 2.0 × 3	22A		7.4		19,000円	10	01115-7
13	ND-E34	⊕	VCT 2.0 × 3			8.0		20,000円	6	00321-3
14	NF-E34F		SVCT 3.5 × 3	32A		9.7		27,000円	4	01161-4
15	ND-E34F	⊕	SVCT 3.5 × 3		—	10.3	2	30,000円	2	01894-1
16	NF-E34CT		2CT 2.0 × 3	22A		8.8		31,000円		—
17	ND-E34FCT	⊕	2CT 3.5 × 3	32A		12.1		40,000円		—
18	NF-E34PN		2PNCT 2.0 × 3	28A		7.7		38,500円	1	—
19	ND-E34FPN	⊕	2PNCT 3.5 × 3	41A		10.4		49,000円		—

■アース付/アース・漏電保護専用 15mA感度 **緑** /アース・過負荷漏電保護兼用型 15A・20A/15mA感度 **赤**

① 接地 2P 15A 125V

20	NP-EB34		VCT 2.0 × 3			7.3		26,500円	10	01119-5
21	NF-EB34		VCT 2.0 × 3	22A		7.5		27,500円	6	01110-2
22	ND-EB34	⊕	VCT 2.0 × 3			8.1		31,000円	2	00322-0
23	NF-EB34F		SVCT 3.5 × 3	32A		9.8		37,000円		01159-1
24	ND-EB34F	⊕	SVCT 3.5 × 3		緑	10.4	2	41,000円		01895-8
25	NF-EB34CT		2CT 2.0 × 3	22A		8.9		40,000円	1	02518-5
26	ND-EB34FCT	⊕	2CT 3.5 × 3	32A		12.2		51,000円		—
27	NF-EB34PN		2PNCT 2.0 × 3	28A		7.8		47,500円		—
28	ND-EB34FPN	⊕	2PNCT 3.5 × 3	41A		10.5		60,000円		—
29	NF-EK34		VCT 2.0 × 3	22A	15A 赤	7.5		32,000円		01111-9
30	ND-EK34	⊕	VCT 2.0 × 3			8.1		36,500円	2	00323-7
31	NF-EK34F		SVCT 3.5 × 3	32A	20A 赤	9.8		40,000円		01160-7
32	ND-EK34F	⊕	SVCT 3.5 × 3			10.4		45,500円		01896-5
33	NF-EK34CT		2CT 2.0 × 3	22A	15A 赤	8.9	2	43,000円		—
34	ND-EK34FCT	⊕	2CT 3.5 × 3	32A	20A 赤	12.2		55,500円	1	—
35	NF-EK34PN		2PNCT 2.0 × 3	28A		7.8		51,000円		—
36	ND-EK34PN	⊕	2PNCT 2.0 × 3	28A	15A 赤	8.3		53,000円		—
37	ND-EK34FPN	⊕	2PNCT 3.5 × 3	41A	20A 赤	10.5		64,500円		—

- アース付は、全てポッキングプラグ付です。
- 漏電しゃ断器付は、温度センサーが付いています。(3.5mm²以上は除く)
- ND以上はアースチェックランプが付いています。

標準型ドラム(屋内型)

★ **売れ筋** マークと、 この色は、売れ筋商品です。

50mタイプ

日動JAN.コード：4937305

型 式	電 線 仕 様 (電線種×太さ×芯)	電線許容電流	漏電しゃ断器 過負荷電流	コンセン ト数	重量 (kg)	梱包数 (台)	標準価格(税別)	元払 発送 単位	JAN.コード
-----	-----------------------	--------	-----------------	------------	------------	------------	----------	----------------	---------

■アース無

① 2P 15A 125V

①	NP-504D	VCT 2.0×2			9.2		17,500円	10	03334-0
②	NF-504D	VCT 2.0×2	22A		9.5	2	20,000円	10	01113-3
③	ND-504D	VCT 2.0×2			10.0		21,000円	4	—
④	NDN-504F	SVCT 3.5×2	32A		13.0		41,000円		02503-1
⑤	NDC-504G	SVCT 5.5×2	41A		20.3	1	97,000円	1	—
⑥	NDC-1004(100m)	SVCT 2.0×2	22A		20.3		92,500円		—

■アース無/アース無・漏電保護専用 15mA感度 緑 /アース無・過負荷漏電保護兼用型 15A・20A/15mA感度 赤

① 2P 15A 125V

⑦	NF-BR54	VCT 2.0×2	22A	緑	4	9.6	2	30,000円	2	—
⑧	NF-K54	VCT 2.0×2	22A	15A 赤	4	9.6	2	32,000円	2	—

■アース付

① 接地 2P 15A 125V

⑨	NF-E54	VCT 2.0×3	22A		10.8	2	25,500円	6	01116-4
⑩	ND-E54	VCT 2.0×3	22A		11.4		27,500円	4	00159-2
⑪	NDN-E54F	SVCT 3.5×3	32A		15.3		47,500円		02505-5
⑫	NDN-E54CT	2CT 2.0×3	22A		13.9	1	45,500円		—
⑬	NDC-E54FCT	2CT 3.5×3	32A		20.9		76,000円	1	—
⑭	ND-E54PN	2PNCT 2.0×3	28A		12.0	2	58,500円		—
⑮	NDN-E54FPN	2PNCT 3.5×3	41A		15.5	1	78,500円		—

■アース付/アース・漏電保護専用 15mA感度 緑 /アース・過負荷漏電保護兼用型 15A・20A/15mA感度 赤

① 接地 2P 15A 125V

⑯	NF-EB54	VCT 2.0×3	22A		10.9	2	42,000円		01117-1
⑰	ND-EB54	VCT 2.0×3	22A		11.5		44,000円		00160-8
⑱	NDN-EB54F	SVCT 3.5×3	32A		15.4		62,000円		—
⑲	NDN-EB54CT	2CT 2.0×3	22A	緑	14.0	1	59,500円	1	—
⑳	NDC-EB54FCT	2CT 3.5×3	32A		21.0		87,000円		—
㉑	ND-EB54PN	2PNCT 2.0×3	28A		12.1	2	73,000円		—
㉒	NDN-EB54FPN	2PNCT 3.5×3	41A		15.6	1	90,500円		—
㉓	NF-EK54	VCT 2.0×3	22A	15A 赤	10.9	2	45,500円		01118-8
㉔	ND-EK54	VCT 2.0×3	22A		11.5		48,500円		00158-5
㉕	NDN-EK54F	SVCT 3.5×3	32A	20A 赤	15.4		66,000円		—
㉖	NDN-EK54CT	2CT 2.0×3	22A	15A 赤	14.0	1	64,000円	1	—
㉗	NDC-EK54FCT	2CT 3.5×3	32A	20A 赤	21.0		91,500円		—
㉘	ND-EK54PN	2PNCT 2.0×3	28A	15A 赤	12.1	2	77,000円		—
㉙	NDN-EK54FPN	2PNCT 3.5×3	41A	20A 赤	15.6	1	95,000円		—

- アース付は、全てポッキンプラグ付です。
- 漏電しゃ断器付は、温度センサーが付いています。(3.5mm以上は除く)
- ND以上はアースチェックランプが付いています。

温度センサー付



手動復帰型センサー

漏電しゃ断器付はすべて 手動復帰型センサー が付いています。〔※20mドラム及びF(3.5mm)タイプ除く〕
(センサー部分を指や布で軽く触れて冷やし押し込むと復帰します。指で触れても電気は来ません。)

自動復帰型センサー

漏電しゃ断器の付いていない50mドラムすべてに 自動復帰型センサー が付いています。〔※F電線(3.5mm)タイプ除く〕
(センサー部分を指で軽く触れて冷やすと復帰します。指で触れても電気は来ません。)

アースチェックランプ(安全ランプ)

電源側のアースの接地が確実に確認できます。



本体を持ち上げて、アースチェックボタンを押しても点灯しない時は電源側のアース線が断線しています。(アース付のNDタイプ以上のドラムに標準装備。※一部を除く)